

	- ЛФК					
J 20	Острый бронхит	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - общий анализ мокроты; - мокрота на КУМ; - флюорографическое исследование (1 раз в год) 	<ul style="list-style-type: none"> - Стол № 15; - антибактериальные средства широкого спектра действия; - отхаркивающие средства; - витаминотерапия (С, гр. В); - препараты кальция; - антигистаминные препараты; - иммуномодуляторы; - ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - ЭКГ; - бактериальный посев мокроты с определением чувствительности к антибиотикам; - Спирография 	<ul style="list-style-type: none"> - щелочно-масляные ингаляции; - электрофорез (с алоэ, хлористым кальцием) - УВЧ на обл.груд.клетки; - Массаж; - Иглорефлексотерапия; - УФО крови; - кислородные коктейли с общеукрепляющим и отхаркивающим сбором 	10 дней

J 42	Хронический бронхит	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - общий анализ мокроты; - мокрота на КУМ; - Спирография; - ЭКГ; - флюорографическое исследование (1 раз в год) 	<ul style="list-style-type: none"> - Стол № 15; - антибактериальные средства широкого спектра действия; - отхаркивающие средства; - бронхолитики; - витаминотерапия (С, гр. В); - препараты кальция; - антигистаминные препараты;- иммуномодуляторы; - ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - Консультация пульмонолога 	<ul style="list-style-type: none"> - щелочно-масляные ингаляции; - электрофорез (с алоэ, хлористым кальцием) - УВЧ на обл.груд.клетки; - Массаж; - Иглорефлексотерапия; - УФО крови; - кислородные коктейли с общеукрепляющим и отхаркивающим сбором 	10 дней
J 44	Хроническая обструктивная болезнь легких	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - общий анализ 	<ul style="list-style-type: none"> - Стол № 15: - бронходилататоры; - муколитики; - глюкокортикоиды (при средней, тяжелой и крайне тяжелой степенях тяжести); 	<ul style="list-style-type: none"> - Биохимический анализ крови: общий белок, белковые фракции, сиаловые кислоты; - Консультация пульмонолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Массаж; - Иглорефлексотерапия; - УФО крови; - кислородные коктейли с общеукрепляющим и отхаркивающим 	30 дней

		мокроты; - мокрота на КУМ; - Спирография; -ЭКГ; - флюорографическое исследование (1 раз в год)	-ЛФК		сбором	
J 45	Бронхиальная астма	- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - общий анализ мокроты;	- Стол № 15; - бронходилататоры; - муколитики; - глюкокортикоиды (при средней, тяжелой и	- общий белок, белковые фракции; - сиаловые кислоты; - Консультация аллерголога,		3 дня

СТАНДАРТ оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным с заболеваниями органов дыхания.

Шифр	Нозология	Обязательный объём		Дополнительный объём		Средние сроки лечения
		обследования	лечения	обследования	лечения	
Ж 11	Грипп	- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - исследование крови: гемоглобин, лейкоциты, СОЭ; - серологическое исследование с использованием парных сывороток (РТГА) 1-я: в день постановки диагноза; 2-я: через 14 дней; - флюорографическое исследование (1 раз в год)	- Стол № 15; - Обильное щелочное питье, до 1,5л в сутки 5 дней; - Арб идол 2т. (0,1) x 4р. в сутки x 3дня per os или Ремантадин 2т. (0,05 г) x 3р. x 3 дня x per os; - Человеческий лейкоцитарный интерферон интраназально 2-3кап. x 3р. x 3дня: - «Антигриппин» по 1т. x 3р.в сутки X 5дней x per os		- кислородные коктейли с общеукрепляющим и отхаркивающим сбором	10 дней

J 18	Острая пневмония 1	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - общий анализ мокроты; - Рентгенография легких; 	<ul style="list-style-type: none"> - Стол № 15; - выбор антибактериального средства для эмпирической терапии внебольничной пневмонии: препарат 1-ого ряда - амоксициллин и макролиды, препарат 2-ого ряда - левофлоксацин и его аналоги; - отхаркивающие средства; - витаминотерапия (С. гр. В); - препараты кальция; - антигистаминные препараты; - иммуномодуляторы; 	<ul style="list-style-type: none"> -ЭКГ; - бактериальный посев мокроты с определением чувствительности к антибиотикам 	<ul style="list-style-type: none"> - антибактериальные средства с учетом чувствительности возбудителя; - щелочно-масляные ингаляции; - электрофорез (с алоэ, хлористым кальцием) - УВЧ на обл.груд.клетки; - Массаж; - Иглорефлексотерапия; - УФО крови; - кислородные коктейли с общеукрепляющим и отхаркивающим сбором 	14 дней
------	---------------------------	---	---	---	--	---------

У 47

	<ul style="list-style-type: none"> - мокрота на КУМ; - Спирография; - ЭКГ; - флюорографическое исследование (1 раз в год) 	<p>крайне тяжелой степени);</p> <p>-ЛФК</p>	<p>отоларинголога</p>	
Бронхоэктатическая болезнь	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - общий анализ мокроты; - общий белок, белковые фракции; - сиаловые кислоты; - Анализ мокроты общий, на ВК, атипичные клетки; - Спирография; - Рентгенография легких 	<ul style="list-style-type: none"> - антибиотики широкого спектра действия; - отхаркивающие средства; - Аскорбиновая кислота; - УВЧ на область грудной клетки 	<ul style="list-style-type: none"> - Исследование мокроты на флору, чувствительность к антибиотикам 	

СТАНДАРТ оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным с кардиологической патологией

Шифр	Нозология	Обязательный объём		Дополнительный объём		Средние сроки лечения
		обследования	лечения	обследования	лечения	
100	Ревматическая лихорадка	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ревмопробы; -ЭКГ 	<ul style="list-style-type: none"> - Нестероидные противовоспалительные средства; - Глюкокортикоиды; - Антибиотикотерапия (для первичной и вторичной профилактики) 			
I 10	Гипертоническая болезнь I ст	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - УЗИ почек и надпочечников; - ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога, офтальмолога, невролога 	<ul style="list-style-type: none"> - стол № 10; - исключение факторов риска; - Монотерапия: (3-блокаторами пролонгированного действия; - Диуретики; - ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - проба Реберга; - креатинин; - УЗИ сердца; - ХМ АД; - Липидный профиль; - моча по Нечипоренко 	<ul style="list-style-type: none"> - Радоновые ванны; - йодобромные ванны; - скипидарные ванны; - Электросон; - Иглорефлексотерапия; - кислородные коктейли с гипотензивным сбором 	

111	Гипертоническая болезнь II ст.	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - УЗИ почек и надпочечников; -ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога, офтальмолога, невролога 	<ul style="list-style-type: none"> - стол № 10; - исключение факторов риска; - Комбинированная терапия из 2 или 3 групп в малых дозах: <ul style="list-style-type: none"> а) Р-блокаторы, б) Диуретики, в) И-АПФ; г) Блокаторы кальциевых каналов как веропамило-вого, так и дигидропиридинового ряда пролонгированного действия; -ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - проба Реберга; - креатинин; - УЗИ сердца; - ХМ АД; - Липидный профиль; - моча по Нечипоренко 	<ul style="list-style-type: none"> - Радоновые ванны; - йодобромные ванны; - скипидарные ванны; - Электросон; - Иглорефлексотерапия; - кислородные коктейли с гипотензивным сбором 	0-5 дней
-----	--------------------------------	---	--	---	--	----------

I 13	<p>Гипертоническая болезнь.</p> <p>Неосложненный криз</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - УЗИ почек и надпочечников; -ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога,офтальмолога, невролога 	<ul style="list-style-type: none"> - стол № 10; - исключение факторов риска; - БКК пролонгированного действия дигидро-пиридинового или веропамилового ряда; - Диуретики; - р -блокаторы; - Седативные средства 	<ul style="list-style-type: none"> - проба Реберга; - креатинин; - УЗИ сердца; - ХМ АД; - Липидный профиль; - моча по Нечипоренко 	<ul style="list-style-type: none"> - Радоновые ванны; - йодобромные ванны; - скипидарные ванны; - Электросон; - Иглорефлексотерапия; - кислородные коктейли с гипотензивным сбором 	5-14 дней
120.8	<p>ИБС</p> <p>Стенокардия напряжения I ф.кл.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Антиагреганты: аспирин; - Статины; - (3-блокаторы; - Нитраты (при необходимости перед нагрузкой или для купирования боли) 	<ul style="list-style-type: none"> - Липидный профиль; - СРБ; - УЗИ сердца; -ВЭМ; - ХМ ЭКГ; - Сахар крови 	<ul style="list-style-type: none"> - БЛОК; -ЛФК 	0-7 дней

120.8	ИБС Стенокардия напряжения II ф.кл.	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Статины; - Антиагреганты: аспирин; - (З-блокаторы; - Нитраты; - И-АПФ 	<ul style="list-style-type: none"> - Липидный профиль; - СРБ; - УЗИ сердца; -ВЭМ; - ХМ ЭКГ; - Сахар крови 	<ul style="list-style-type: none"> - Тиклид; - Клопидогрель; - Кардиотропные средства - БЛОК; -ЛФК 	15-20 дней
120.8	ИБС Стенокардия напряжения III ф.кл.	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Статины; - Антиагреганты: аспирин или - Антикоагулянты непрямого действия: варфарин; - Нитраты пролонгированного действия; - Р-блокаторы пролонгированного действия 	<ul style="list-style-type: none"> - Липидный профиль; - СРБ; - УЗИ сердца; - ВЭМ; - ХМ ЭКГ; - Сахар крови 	<ul style="list-style-type: none"> - Тиклид; - БЛОК; -ЛФК 	14-30 дней

120.0	ИБС Впервые возникшая стенокардия или прогрессирующая стенокардия	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - Консультация кардиолога 	- срочная госпитализация	<ul style="list-style-type: none"> - Липидный профиль; - СРБ; - ХМ ЭКГ; -УЗИ сердца; - АСТ, АЛТ 		20-30 дней
121	ИБС Острый инфаркт миокарда на постгоспитальном этапе	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Антиагреганты аспиринового ряда или - Антикоагулянты непрямого действия; - β-блокаторы; - Статины; - Нитраты; - И-АПФ в малых дозах; -ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - Липидный профиль; - ХМ ЭКГ; - УЗИ сердца; - Печеночные пробы 	- Кардиотропные средства	90-120 дней

125.1	Атеросклеротический кардиосклероз	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога 	<ul style="list-style-type: none"> - аспирин - Статины 	<ul style="list-style-type: none"> - ХМ ЭКГ; - Липидный профиль; - УЗИ сердца 	<ul style="list-style-type: none"> - Тиклид; - Антиоксиданты; - Витамины группы В 	0-10 дней
142.0	Дилатационная кардиомиопатия	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога; - Ревмопробы 	<ul style="list-style-type: none"> - Симптоматическое лечение сердечной недостаточности: а) Диуретики, б) И-АПФ; - Антиаритмическая терапия: а) {3-блокаторы- р - блокаторы 	<ul style="list-style-type: none"> - Общий белок и белковые фракции; - Печеночные пробы; - УЗИ сердца; - R-графия сердца в 3-х проекциях; - ХМ ЭКГ 	<ul style="list-style-type: none"> - Инотропные препараты; - хирургическое: трансплантация сердца 	14-30 дней

142.1	Гипертрофическая кардиомиопатия	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога 		<ul style="list-style-type: none"> - УЗИ сердца; R-графия сердца в 3-х проекциях; - ХМ ЭКГ 		0-14 дней
144.1	Atv блокада II—III ст.	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога 	- Установка ЭКС	<ul style="list-style-type: none"> - ЭХО КГ; - ХМ ЭКГ; - ВЭМ 		
147.0	Пароксизмальные тахикардии и тахиаритмии	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога 	- Антиаритмические препараты I, II, III класса	<ul style="list-style-type: none"> - Липидный профиль; - ХМ ЭКГ; - УЗИ сердца; - кровь на Тз, Т4, ТТГ 	<ul style="list-style-type: none"> - Инотропные препараты; - Установка ЭКС 	7-14 дней

I 50	Хроническая сердечная недостаточность	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - о. холестерин; - сахар крови; - Консультация кардиолога; - Печеночные пробы; - Почечные пробы; - R-графия легких 	<ul style="list-style-type: none"> - И-АПФ; - Диуретики; - р-блокаторы; - Сердечные гликозиды в небольших дозах; - ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - Общий белок и фракции; - УЗИ печени и почек; - УЗИ сердца; - R-графия сердца в 3-х проекциях 	<ul style="list-style-type: none"> - Инотропные средства 	15-30 дней
------	---------------------------------------	--	--	---	---	------------

9

151.5	Миокардиодистрофия	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ЭКГ; - Консультация кардиолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Р -блокаторы; - Кардиотропные препараты 	<ul style="list-style-type: none"> - УЗИ сердца; - Исследование гормонов щитовидной железы: T₃, T₄, ТТГ; - Ревмопробы; - ХМ ЭКГ; 	<ul style="list-style-type: none"> - Кардиопротекторы; - Иодо-бромные и радоновые ванны; - кислородные коктейли с витаминным сбором 	0-10 дней
-------	--------------------	--	---	---	--	-----------

- Консультация
эндокринолога и
отоларинголога

151.0	Врожденный порок сердца	<ul style="list-style-type: none">- сбор анамнеза и жалоб;- осмотр;- общий анализ крови;- общий анализ мочи; - ЭКГ;- Консультация кардиолога	- Кардиотропные препараты	<ul style="list-style-type: none">- УЗИ сердца;- R- графия сердца в 3-х проекциях;- Печеночные пробы	- Оперативное лечение 0-15 дней
I 70	Атеросклероз	<ul style="list-style-type: none">- сбор анамнеза и жалоб;- осмотр;- общий анализ крови;- общий анализ мочи;- о. холестерин; -ЭКГ;- Консультация	- Статины	- липидный спектр	

кардиолога

E78.0	Гиперхолестеринемия	- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - о. холестерин; -ЭКГ; - Консультация кардиолога	- Статины; - Антиагреганты	- Липидный профиль: - Печеночные пробы; - УЗИ сердца; -ВЭМ; - ХМ ЭКГ; - Сахар крови	8-10 дней
-------	---------------------	---	-----------------------------------	---	-----------

СТАНДАРТ оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

больным с болезнями крови

Шифрj Нозология

Обязательный объём

обследования

лечения

Дополнительный объем обследования

Средние сроки лечен и я

D50.9

Железодефицитная

анемия,

неуточненная

- сбор анамнеза и жалоб;
- осмотр;
- клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов;
- общий анализ мочи;
- определение железа в сыворотке крови;
- кал на скрытую кровь;
- исследование крови на ВИЧ (ш-113/126):
- ФЭГДС;
- флюорографическое исследование (при его отсутствии в течении года);
- консультация врача-акушер-гинеколога (для женщин);
- консультация врача-проктолога или врача-хирурга (пальцевое исследование прямой кишки).

- препараты железа

в течение 6-8 недель до полной

нормализации гемоглобина

- УЗИ брюшной полости;

- ректороманоскопия;

- фиброколоноскопия(при невозможности-ирригоскопия);

- определение HbsAg и антигенов гепатита В и С;

- определение общего белка и белковых фракций;

- определение железосвязывающей способности сыворотки;

- определение общего и прямого билирубина, ALT, AST и тимоловой пробы.

14-30 | дней

D51.9

Витамин-В₁₂ - сбор анамнеза и жалоб;

дефицитная анемия, j- осмотр;

неуточненная J- клинический анализ крови с подсчетом

|тромбоцитов и ретикулоцитов;

- общий анализ мочи;

- исследование кала на яйца гельминтов;
- кал на скрытую кровь;
- определение общего и прямого билирубина, ALT, AST и тимоловой пробы;
- определение общего белка и белковых фракций; _____
- цианокобаламин (пожизненно).
- УЗИ брюшной полости;
- ректороманоскопия;
- фиброколоноскопия(при невозможности-ирригоскопия):
- определение HbsAg и антигенов гепатита В и С.

14-30 дней

- исследование крови на ВИЧ (ш-113/126);
- ФЭГДС;
- флюорографическое исследование (при его отсутствии в течении года);
- консультация врача-невролога.

D63	Анемия при хронических заболеваниях	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - клинический анализ крови с подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов; - общий анализ мочи; - определение железа в сыворотке крови; - кал на скрытую кровь; - исследование крови на ВИЧ (ш-113/126); - ФЭГДС; - флюорографическое исследование (при его отсутствии в течении года); - консультация врача-акушер-гинеколога (для женщин); - консультация врача-проктолога или врача-хирурга (пальцевое исследование прямой кишки). 	- лечение хронического заболевания.	<ul style="list-style-type: none"> - УЗИ брюшной полости; - ректороманоскопия; - фиброколоноскопия (при невозможности-ирригоскопия); - определение HbsAg и антигенов гепатита В и С; - определение общего белка и белковых фракций; - определение железосвязывающей способности сыворотки; - определение общего и прямого билирубина, ALT, AST и тимоловой пробы. 	14-30 дней
-----	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	------------

СТАНДАРТ оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным с заболеваниями органов пищеварения

Шифр Нозология	Обязательный объём обследования	лечения	Дополнительный объём обследования	Средние сроки лечения
-----------------------	--	----------------	--	------------------------------

К 20	Эзофагит	- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; -общий анализ крови; -общий анализ мочи; -ЭКГ; -ФЭГДС.	- обволакивающие препараты; - витамины группы В; - спазмолитики	- консультации гастроэнтеролога	
К21.0	Гастроэзофагальный рефлюкс с эзофагитом (рефлюкс-эзофагит)	- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; -общий анализ крови; -анализ кала на скрытую кровь: -общий анализ мочи; -ЭКГ; -ФЭГДС.	1)Домперидон по 10мг* 3р. в день = 10 дней 2)Маалокс и др.аналоги по 1 дозе через 1 час п/еды 3-4р.в день=10дней 3)Фамотидин 20-40мг*2р.в день утром и вечером с интерв.12часов = 6 недель	- консультации гастроэнтеролога	При I-II степени эзофагита 8-10 дней; при III-IV степени - 2-4 недели

К 25 К 26	Язвенная болезнь желудка	- сбор анамнеза и жалоб;	1)Семидневная схема лечения язвенной болезни, ассоциир.с Н.р.: (эрадикация)	- R-скопия желудка и пищевода;	При I-II степени эзофагита 8-10 дней; при III-IV степени - 2-4 недели
	Язвенная болезнь 12п.кишки	- осмотр;		- Уреазный тест на гиликобактер пилори;	
		- общий анализ крови;	1 .Омепразол или др.блокаторы протонной помпы 20мг*2р.в сутки	- консультация гастроэнтеролога	
		- анализ кала на скрытую кровь;	+		
		- общий анализ мочи;	2.Кларитромицин 500мг* 2р.в день		
		- УЗИ печени, желчных путей и п/жел .железы;	п/еды		
		- ФЭГДС;	+		
		- консультация хирурга.	3.Амоксициллин 1000мг *2р.в день п/еды		
			или		
			1 .Омепразол (и другие аналоги) 20мг*2р.в день		
			+2.Де-нол 120мг*3р.в день до еды и на ночь		
			+3.Тетрациклин или амоксициллин		

500мг*4р.в день п/еды

4.Метронидазол 250мг*
4р.в день п/еды или
тинидазол 500мг*2р.в
день п/еды.

2)Лечение язвенной б-
ни, не ассоциированной
с геликобактер пилори:

1 .Фамотидин - 2т. по
20мг однократно
вечером

+2.Антацидный
препарат (маалокс,
альмагель, гастал и др.)

+3.Сукральфат (вентер.
сукрат гель) 4г в сутки,
т.е.по 1 г за 30 минут до
еды*3р. и через 2 часа
п/еды вечером перед
сном = 8 недель

4.Метронидазол 250мг*
 4р.в день п/еды или
 тинидазол 500мг*2р.в
 день п/еды.

<p>К 29.5 Хронический гастрит антральный, фундальный (хр.гастродуоденит)</p>	<p>- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анаиз мочи; -УЗИ печени, желчных путей и п/жел. железы; - кал на скрытую кровь;</p>	<p>1)При настритах, ассоциированных с Н.р.: эрадикация 7 дней Омепразол 20мг 1 кап.*2р/день + Кларитромицин 500мг*2р/д + Амоксициллин 1000мг*2р п/еды. 2)При других формах гастрита: Фамотидин</p>	<p>- ФЭГДС; - Уреазный тест на гиликобактер пилори; - консультация гастроэнтеролога</p>	<p>10-12 дней</p>
---	--	--	---	-------------------

20мг 1г*2р = 7-10 дней.

+Маалокс 2таб. или
1пак.* 3раза в день
через 1 час п/еды
(альмагель, гастал,
рутацид) = 7-10 дней.
3)При симптомах
гипомоторной
дискинезии:

+ Церукал 10мг 1г*3р
до еды 10 дней
(митилиум, координакс)
7-10 дней.

К 44	Диафрагмальная грыжа	- сбор анамнеза и жалоб:	1)Домперидон по 10мг* 3р. в день = 10 дней	- консультация гастроэнтеролога
		- осмотр:	2)Маалокс и др.аналоги по 1 дозе через 1 час	
		- общий анализ крови:	п/еды 3-4р.в день=10дней	
		- общий анаиз мочи;	3)Фамотидин 20- 40мг*2р.в день утром и вечером с интерв.12часов = 6	
		- рентгеноскопия грудной клетки	недель;	4) седативные средства

К 50 Болезнь Крона

<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - кал на скрытую кровь; - билирубин и фракции; - общий белок и фракции; - АСТ, АЛТ; - сывороточное железо; - УЗИ органов брюшной полости; - Р-графия кишечника; - консультация хирурга; - консультация гинеколога; - консультация проктолога 	<p>1)Преднизолон 20мг в сутки 1 мес, далее постеп. отмена (по 5мг в неделю);</p> <p>2)Сульфасалазин 2г в сут. длительно(или месалазин, салофальк) 1 г в сутки длительно в течение многих лет;</p> <p>3)Микроклизмы с 125г гидрокортизона 2р в сутки в теч. 7 дней</p> <p>В стадии ремиссии Сульфасалазин 1г*2р вдень (салофальк 0,5г*2р пожизненно).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - группа крови; - Rh-фактор; - кровь на ВИЧ; - маркеры гепатитов: -Г, Na\Ca²⁺; - консультация проктолога; - консультация гастроэнтеролога; - ректороманоскопия с биопсией 	<p>Легк.ф. 10-15 дней</p> <p>Ср.тяж. 28-30 дней</p> <p>Тяжел. 2 мес и ></p>
---	--	--	--

K51	Язвенный колит	- сбор анамнеза и жалоб;	1)Преднизолон 20мг в сутки 1 мес, далее постеп. отмена (по 5мг в неделю);	- группа крови;
		- осмотр;		- Rh-фактор;
		- общий анализ крови;	2)Сульфасалазин 2г в сут. длительно(или месалазин, салофальк)	- кровь на ВИЧ;
		- кал на скрытую кровь;	1г в сутки длительно в течение многих лет;	- маркеры гепатитов;
		- билирубин и фракции;	3)Микроклизмы с 125г гидрокортизона 2р в сутки в теч. 7 дней	- K ⁺ , Na ⁺ , Ca ²⁺ ;
		- общий белок и фракции;	В стадии ремиссии Сульфасалазин 1 г*2р в день (салофальк 0,5г*2р пожизненно).	- консультация проктолога;
		- АСТ, АЛТ;		- консультация гастроэнтеролога;
		- сывороточное железо;		- ректороманоскопия с биопсией
		- УЗИ органов брюшной полости;		
		- R-графия кишечника;		
		- консультация хирурга;		
		- консультация гинеколога;		
		проктолога		

К 58	Синдром раздраженного кишечника СРК без	- сбор анамнеза и жалоб;	При дисбактериозе на 5-7 дней:	- кал на дисбактериоз;
К 58.9	кишечника СРК без	- осмотр;	- интетрикс 2к*3р или фуразолидон 0,1*3р.	-
К 59.0	диареи. СРК с запором.	- общий анализ крови;	- энтерол 1-2капс. или	- ректороманоскопия;
		- кал на скрытую кровь;	1 пак.*2р. При спазмах: Дюспаталин 200мг	- консультация акушер-гинеколога, уролога, невролога, физиотерапевта
		- билирубин и фракции;	1 капс.*3р.в день	
		- общий белок и фракции;	2 недели или	
		- АСТ, АЛТ;	дебридат 100-200мг*3р = 2 недели или	
		- сывороточное железо;	но-шпа, папаверин, букоспан	
		- УЗИ органов брюшной полости;	(10мг*3-4р.)	
		- Щелочная фосфатаза,;	= 2 недели.	
		- ГГТП;		
		- копрограмма;		

- ФЭГДС;
- ирригоскопия;
- консультация колопроктолога.

1

При запорах:

- лактулоза 30-60мл в сутки или гутгалакс

10-12кап. н/н или калифиг 1-2 ст.л н/н или кафиол 1 брикет. При диарее:

- смекта 1 пак.*3р.п/еды

- маалокс, гастал и др. по 1 дозе*3-4р.ч/з 1ч. п/еды

+ лоперамид (имодиум) 2мг (до 4мг на прием и до 16мг в сутки до прекращения поноса.

К 70	Алкогольная болезнь печени	- сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ	- гепатопротекторы; - витамины группы В; - антиоксиданты	- консультация гастроэнтеролога; - кровь на ГГТП
------	----------------------------	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> крови; - общий анализ мочи; - печеночные пробы; - УЗИ брюшной полости 		
K71	Токсическое поражение печени	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - печеночные пробы; - УЗИ брюшной полости 	<ul style="list-style-type: none"> - гепатопротекторы; - витамины группы В; - антиоксиданты 	<ul style="list-style-type: none"> - консультация гастроэнтеролога; - кровь на ГГТП
K 72	Печеночная недостаточность	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ 	<ul style="list-style-type: none"> - гепатопротекторы; - витамины группы В; - антиоксиданты 	<ul style="list-style-type: none"> - консультация гастроэнтеролога; - кровь на ГГТП

мочи;

- ФЭГДС

Полипы желудка

- сбор анамнеза и жалоб; - динамическое наблюдение; - консультация хирурга;

- осмотр; - оперативное лечение - консультация онколога

- общий анализ крови;

- анализ кала на скрытую кровь:

- ФЭГДС;

- УЗИ органов брюшной полости

К 73.2 Хронический активный гепатит (люпоидный)

- сбор анамнеза и жалоб; - Преднизолон; - Азатиоприн; - ферменты - группа крови, Rh-ф; - коагулограмма; - ФЭГДС;

- осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - О. Холестерин крови; - Амилаза крови: - Консультация офтальмолога, уролога, хирурга, акушер-гинеколога:

	<ul style="list-style-type: none"> - Копрограмма; - щелочная фосфотаза; - ретикулоциты; УЗИ органов брюшной полости. 	<ul style="list-style-type: none"> Вирусные маркеры (HBs Ag, антитела к вир.геп. В, С, А). 	
К 74 Цирроз печени	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - ретикулоциты; - сывороточное железо; - печеночные пробы; - о.холестерин; - мочевины; - общий белок и белковые 	<ul style="list-style-type: none"> - Компенсированный цирроз: Базисн.тер.и устранение диспепсии (панкреатин, креон, мезим); - Сvbкомпенсированный цирроз: 1) диета с огр.белка 0,5г/кг и соли < 2г/сутк; 2) диуретики; 3) лактулоза; - Декомпенсированный цирроз: 1) парацентез; 2) клизмы с сульф.магния; 	<ul style="list-style-type: none"> - Группа крови и Rh-фактор; - маркеры вирусных гепатитов (HBs Ag, антитела к вир.геп. В, С, А); - консультация офтальмолога, уролога, акушер-гинеколога, хирурга

- фракции;
- 3) ампициллин;
- щелочная
- 4) лактулоза;
- фофотаза;
- Курс
- ГГТП;
- пролонгированной
- постоянной терапии:
- фибриноген;
- 1) полиферментные
- препараты;
- УЗИ брюшной
- 2) верошпир;
- полости;
- 3) фуросемид;
- ФЭГДС.
- 4) лактулоза (нормаза,
- дюфалак);
- 5) ампициллин или
- неомицин

К 80	Желчнокаменная болезнь	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - печеночные 	<ul style="list-style-type: none"> - оперативное лечение 	<ul style="list-style-type: none"> - консультация хирурга
------	---------------------------	--	---	--

пробы;

- о.холестерин;

- щелочная
фосфатаза;

- УЗИ брюшной
полости;

- ФЭГДС.

К81.1 Хронический некал
ькулезный
холецистит

- сбор анамнеза и
жалоб;
- осмотр;
- общий анализ
крови;
- холестерин
крови;
- билирубин;
- АСТ, АЛТ;
- щелочная
фосфатаза;
- ГГТП;
- УЗИ органов
брюшной
полости;
- флюорография (
1 раз в год)

- Ципрофлоксацин или
- Эритромицин;
- Мотилиум;
- Аллохол или
- хофитол

- ФЭГДС;
- консультация
хирурга; -ГГТП

7-10 дней

К 85	Острый панкреатит	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; - общий анализ крови; - общий анализ мочи; - моча на диастазу; - УЗИ брюшной полости; - ФЭГДС. 	<ul style="list-style-type: none"> - срочная госпитализация в хирургический стационар 		
К 86 К 86.1	<p>Хронический панкреатит</p> <p>алкогольной этиологии.</p> <p>Хронический панкреатит неуточненный,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - сбор анамнеза и жалоб; - осмотр; -общий анализ крови; - общий анализ мочи; - печеночные пробы; 	<ul style="list-style-type: none"> 1)Фамотидин; 2)Альмагель, маалокс, фосфалюгель; 3) спазмолитики; 4) ферменты 	<ul style="list-style-type: none"> - щелочная фосфотаза; - ГГТП; - коагулограмма 	От 14 до 30 дней

	инфекционный,	- сахар крови;		
	рецидивирующий.	- копрограмма;		
		- УЗИ органов брюшной полости;		
		- консультация хирурга и эндокринолога		
K91.1	Синдром оперированного желудка (демпинг и др.), т.е. последствия желудочной хирургии	- сбор анамнеза и жалоб;	1) метеоспазмил 1 кап.*3р.в день или эглонил 50мг*3р. за 30 минут до еды;	- кал на дисбактериоз;
		- осмотр;		- ректороманоскопия;
		-общий анализ крови;	2) имодиум 2-4мг после диарейного стула, но не > 12мг/сут.	- кальций, калий, натрий крови;
		- общий анализ мочи;	3) креон или панцитрат или мезим по 1 дозе до еды 4-5 раз в день.	- общий белок и белковые фракции;
		- печеночные пробы;		
		- сахар крови;	4) маалокс или фосфалю-гель (или вентер) по 1 дозе за 30 минут до еды * 4р.	
		- копрограмма;		
		- УЗИ органов брюшной	5) витамины Вi (1мл);	
			Вб (1мл), никотиновая	

полости;	кислота (2мл), фолиевая кислота
- консультация хирурга и эндокринолога;	(10мг), аскорбиновая к- та(500мг) ежедневно по одной дозе.
- ретикулоциты;	Поддержив.терапия в амбулаторных
- сывороточное железо;	условиях: 1) диетич.режим
- копрограмма;	2) креон 1к*3р во вр.еды (мезим, панцитрат, панкреатин)
- диастаза мочи;	
- щелочная фосфатаза; ФЭГДС;	3) антациды (маалокс 15мг*3р, альмагель 2гл* 3р, гастал 1т*4р до еды.
ЭКГ	
	4) профилактические витаминные курсы.
	5) курсы антибиотикотерапии 2 раза в год.

В 18.1 Хронический вирусный гепатит В	- сбор анамнеза и жалоб;	- а-интерферонотерапия;	- Консультация офтальмолога, уролога, акушер-гинеколога, хирурга	3-4 недели по
	- осмотр;	- дюфалак 30-40мг в сут.в теч.месяца		состоянию от 20 дней
	-общий анализ крови;		- маркеры вирусных гепатитов (HBs Ag, антитела к вир.геп. В, С, А).	до 30 дней,
	- общий анализ мочи;			затем -
	- печеночные пробы;			амб.
	- сахар крови;			
	- копрограмма;			
	- УЗИ органов брюшной полости;			
	- ретикулоциты;			
	- общ.белок и белк фракции;			
	- щелочная фосфотаза;			
	- ГГТП;			
	- УЗИ органов брюшной полости.			
В 18.2 Хронический вирусный гепатит С	- сбор анамнеза и жалоб;	- а-интерферон; гепатопротекторы;	- Консультация офтальмолога, уролога, акушер-гинеколога, хирурга	3-4 недели
	- осмотр;	- дюфалак		и>

- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- печеночные пробы;
- сахар крови;
- копрограмма;
- УЗИ органов брюшной полости;
- ретикулоциты;
- общ.белок и белк фракции;
- щелочная фосфотаза; - ГГТП;
- УЗИ органов брюшной полости.

- маркеры вирусных гепатитов (HBs Ag, антитела к вир.геп. В, С, А).

СТАНДАРТ оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи больным с ревматологическими заболеваниями

Шифр	Нозология	Обязательный объём		Дополнительный объём		Средние сроки лечения
		обследования	лечения	обследования	лечения	
M02	Реактивные артропатии	- Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ мочи; - Флюорография (1 раз в год); - Ревмопробы; - Ревм. фактор; - ЭКГ	- нестероидные противовоспалительные средства			
M06.9	Ревматоидный артрит	- Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ	- Базисная терапия; - нестероидные противовоспалительные средства; - ЛФК	- консультация ревматолога	- лазеротерапия; - магнитотерапия; - озокеритотерапия; - глюкокортикоиды;	30-45 дней

	мочи;			- УФО крови; - ВЛОК	
	- Флюорография;				
	- R-гр.кистей;				
	- Ревмопробы;				
	- Ревм. фактор; - ЭКГ				
М 10.9 Подагра	- Сбор анамнеза и жалоб;	- аллопуринол;	- R-графическое исследование пораженных суставов;	- Лазеротерапия;	5-15 дней
	- Осмотр;	- нестероидные противовоспалительные средства;	- Консультация ревматолога, уролога	- Парафинотерапия;	
	- Общий анализ крови;	- УВЧ на пораж.суставы; -ЛФК		- УФО крови; - ВЛОК	
	- Общий анализ мочи;				
	- Мочевая кислота				
М 19.9 Артروزы (деформирующие, 'жалоб; дегенеративные) -	- Сбор анамнеза и жалоб; Осмотр;	- нестероидные противовоспалительные средства;	- Консультация ревматолога	- магнитотерапия;	10-20 дней
	- Общий анализ крови;	- хондропротекторы;		- лазеротерапия, в том числе в/в;	
	J- Общий анализ мочи;	- УВЧ на суставы:		- парафинотерапия;	
				- УФО крови;	

		- ЛФК		- электрофорез на суставы с:	
		- Флюорография (1 раз в год);		а)	
		- R-графическое исследование пораженного сустава		гидрокортизоном	
				б) с новокаином;	
				- водолечение:	
				а) радонотерапия,	
				б) подводный массаж,	
				в) скипидарные ванны	
M32.9	Системная красная волчанка	- Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ мочи; - Флюорография (1 раз в год); - кровь на Беккетки; -ЭКГ; -Ревмопробы	- Базисная терапия; - глюкокортикоиды; - нестероидные противовоспалительные средства; - Витамин Е	- УЗИ сердца; - общий белок и белковые фракции; - Консультация ревматолога, офтальмолога(при приеме плаквинила)	30-60 дней

M34.9	Склеродермия	<ul style="list-style-type: none"> - Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ мочи; - 	<ul style="list-style-type: none"> - Базисная терапия; - глюкокортикоиды; - нестероидные противовоспалительные средства; - витамины группы В 	<ul style="list-style-type: none"> - УЗИ сосудов н/конечностей; - Общий белок и белковые фракции 	<ul style="list-style-type: none"> - лидаза; - курантил; - Лазеротерапия, в том числе в/в 	30-60 дней
M35	Другие системные поражения соединительной ткани	<ul style="list-style-type: none"> - Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ мочи; - 	<ul style="list-style-type: none"> - нестероидные противовоспалительные средства 		<ul style="list-style-type: none"> - Лазеротерапия, в том числе в/в 	
<ul style="list-style-type: none"> - Флюорография (1 раз в год); -ЭКГ; - Ревмопробы 	<ul style="list-style-type: none"> - Флюорография (1 раз в год); -ЭКГ; - Ревмопробы 					

M45	Анкилозирующий спондилит	<ul style="list-style-type: none"> - Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ мочи; - - Флюорография (1 раз в год); - ЭКГ; - Ревмопробы 	<ul style="list-style-type: none"> - нестероидные противовоспалительные средства; - УВЧ на область пораженных суставов; - ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> Мин. + R-графия пораженных суставов ЭКГ Конс.ревматолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Лазеротерапия, в том числе в/в; - - Парафинотерапия; - Радоновые и скипидарные ванны 	20-30 дней
M80	Остеопороз	<ul style="list-style-type: none"> - Сбор анамнеза и жалоб; - Осмотр; - Общий анализ крови; - Общий анализ мочи; - - Флюорография (1 раз в год) 	<ul style="list-style-type: none"> - препараты Кальция длительно; - нестероидные противовоспалительные средства; - УВЧ на область пораженных суставов; - ЛФК 	<ul style="list-style-type: none"> - Консультация ревматолога 	<ul style="list-style-type: none"> - Лазеротерапия, в том числе в/в; - - Парафинотерапия; - Радоновые и скипидарные ванны 	20-30 дней